



K. Kardiologjise - Sherbimi i Kardiologjise

Nr	Emertimi	Forca	Vellimi	Doza	Gjendja ne stok
1	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	2
2	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	4
3	12g Ethanedial, 0.5g Pentanedial 12g/0.5g 5L	//	5L	12g/0.5g	2
4	Acetylsalicylic acid	100mg	/	100mg	200
5	Aminophyline	25mg	1ml	25mg/ml	10
6	Atorvastatin	20mg	//	20mg	1
7	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	79
8	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	46
9	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i	0	5

10	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	2
11	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	3
12	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	2
13	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	1
14	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	1
15	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	6
16	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	2
17	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	13
18	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	6
19	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	3
20	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	18

21	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	7
22	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	6
23	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	7
24	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	16
25	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	7
26	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	3
27	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	5
28	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	3
29	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	9
30	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	1
31	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	2

32	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	16
33	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	4
34	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	18
35	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	6
36	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	16
37	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	8
38	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	7
39	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	7
40	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	4
41	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	14
42	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	10

43	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	18
44	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	7
45	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	15
46	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	8
47	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	9
48	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	14
49	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	2
50	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	4
51	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	3
52	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	18
53	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	7

54	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	9
55	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	4
56	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	2
57	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	1
58	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	8
59	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	10
60	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	5
61	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	10
62	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	6
63	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	16
64	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	15

65	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	10
66	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	4
67	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	3
68	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	6
69	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	2
70	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	4
71	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i	0	20
72	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	5
73	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	2
74	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	9
75	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

120	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezionet e komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	20
121	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezionet e komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	7
122	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezionet e komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	6
123	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezionet e komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	50
124	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezionet e komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	5
125	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezionet e komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	26
126	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezionet e komplikuar) kompatibil me "kissing" balon	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	5
127	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm.	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	2
128	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm.	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	6
129	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm.	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	3
130	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm.	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	6

[illegible]

142	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm,	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	11
143	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm,	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	7
144	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm,	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	20
145	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm,	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	8
146	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm,	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	1
147	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm,	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	1
148	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm,	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	34
149	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm,	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	21
150	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm,	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në	0	25
151	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing"	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	2
152	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing"	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	2

[illegible]

[illegible]

186	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikua) kompatibil me "kissing"	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	46
187	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikua) kompatibil me "kissing"	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm	0	41
188	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	71
189	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	96
190	Blade Surgical Knife	11	handle 4	0	829
191	Breathing System	//	(Anaesthesia adult Breathing Circuits) (22mm consisting Y-piece and elbow) Length from 160 to 180cm, edhe gjypin	0	19
192	ceftriaxone	1000mg	//	1000mg	20
193	Chloropyramine hydrochloride	10mg	2mL	10mg/mL	34
194	Clopidogrel	75mg	75mg	75mg	29
195	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	1535
196	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	285

197	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi	0	2
198	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi	0	1
199	Cotton Wool,Hydrophilic Roll	500g	0	0	2
200	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale	0	1
201	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale	0	1
202	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale	0	1
203	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale	0	2
204	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale	0	1
205	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale	0	2
206	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale	0	1
207	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale	0	1

208	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale	0	2
209	Dezinfectues per duar	500ml	sol/gel	0	14
210	Dobutamine	250mg	20ml	250mg/20ml	50
211	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	7
212	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	2
213	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
214	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	11
215	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
216	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	10
217	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	7
218	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1

219	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	6
220	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	6
221	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
222	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	5
223	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	10
224	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
225	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	9
226	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	3
227	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	3
228	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	6
229	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	2

230	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	5
231	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	5
232	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	8
233	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	2
234	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
235	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	4
236	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	10
237	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
238	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	9
239	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	4
240	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	5

241	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	3
242	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	1
243	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	2
244	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	4
245	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	8
246	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	2
247	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	8
248	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	4
249	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	8
250	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	9
251	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	6

252	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku	//	//	0	3
253	Elektroda për EKG	//	//	0	2182
254	Elektroda për EKG	//	//	0	2212
255	Endotracheal Tube With Cuff Oral	7.5	//	0	20
256	Endotracheal Tube With Cuff Oral	8	//	0	1
257	Foley Catheter	16 FG	cope	0	20
258	Foley Catheter	18 FG	cope	0	20
259	Foley Catheter	16 FG	cope	0	50
260	Foley Catheter	18 FG	cope	0	50
261	Furosemide	10mg	2ml	10mg/ml	68
262	Gloves examination	Large	0	0	1964

263	Gloves examination	Medium	0	0	4
264	Gloves surgical steriles pair latex	7.5	0	0	522
265	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	27
266	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	80
267	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	45
268	Guedel Airway	n° 3	cope	0	20
269	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	8
270	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	18
271	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	10
272	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	85
273	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	172

274	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	118
275	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	5
276	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	5
277	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	26
278	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i paitushem me pajisjet intervenente per	//	//	0	25
279	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i paitushem me pajisjet intervenente per	//	//	0	28
280	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	90
281	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	645
282	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	1
283	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	330
284	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	106

285	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	2
286	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	18 G, 1.3 x 45 mm	0	0	200
287	Infusion Giving Set	0	0	0	236
288	Infusion Giving Set	0	0	0	2314
289	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje	0	4
290	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje	0	15
291	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje	0	120
292	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje	0	5
293	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon në drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike	Intervention Guidewire	me diameter 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar	0	114
294	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon në drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike	Intervention Guidewire	me diameter 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar	0	63
295	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angjiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe lakesa të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopake (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail,	Katetera Diagnostik	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angjiografi, Ventrikulografi dhe	0	175

296	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angjiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe laka të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopake (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail,	Katetera Diagnostik	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angjiografi, Ventrikulografi dhe	0	2
297	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angjiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe laka të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopake (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail,	Katetera Diagnostik	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angjiografi, Ventrikulografi dhe	0	104
298	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	37950
299	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	43900
300	Lidocaine	2%	//	2%	973
301	Lidocaine	2%	//	2%	246
302	Lidocaine	2%	//	2%	357
303	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	47
304	Maska per oksigjen	për të rritur	//	0	20
305	methylprednisolone	40mg	1ml , 5ml	40mg/ml, (si sukcinat natriumi) në flakon 1 mL monodozë dhe flakona 5-mL multi-dozë	20
306	Metoclopramide Hydrochloride	5mg	2ml	5mg/ml	83

307	Metoclopramide Hydrochloride	5mg	2ml	5 mg / ml	48
308	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	416
309	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	10
310	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	200
311	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	403
312	Needle Luer Type Disposable	21 G, 0.8 x 38 or 40 mm	0	0	853
313	Needle Luer Type Disposable	18 G , 1.3 x 45 mm	0	0	2
314	Needle Luer Type Disposable	19 G, 1.1 x 38 or 40 mm	0	0	772
315	noradrenaline	1mg	10ml	1mg/ml	37
316	Pantoprazole	40mg	40mg	40mg	12
317	Potassium Chloride	7.45-7.50%	//	7.45-7.50%	8

318	Povidon Jod	10%	500ml	//	8
319	Propan-2-ol 447mg/g, Propan-1-ol 19mg/g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chlorides 1mg 1L	//	1L	//	7
320	Set steril për Angjiografi me përbërje: Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatorë) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dv mantela steril (L); Shiringë	Set steril për Angjiografi me përbërje:	Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatorë) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet,	0	1100
321	Sheath për Qasje Radiale	1. Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje radiale (radial	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për biokompatibilitet sipas ISO	0	867
322	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
323	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	8
324	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
325	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3
326	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
327	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	10
328	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1

329	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
330	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3
331	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	4
332	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
333	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	11
334	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	4
335	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
336	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
337	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
338	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
339	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5

340	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
341	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
342	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
343	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
344	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	14
345	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
346	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	15
347	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
348	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
349	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	17
350	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	4

351	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
352	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3
353	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	6
354	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	50
355	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	4
356	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
357	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	8
358	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	14
359	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	40
360	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
361	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5

362	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
363	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	6
364	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
365	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
366	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	12
367	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	37
368	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	20
369	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
370	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	9
371	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	49
372	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1

373	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	15
374	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	9
375	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
376	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	4
377	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	10
378	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
379	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
380	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
381	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3
382	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3
383	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1

384	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	14
385	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
386	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	15
387	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
388	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
389	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3
390	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3
391	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	4
392	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
393	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
394	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1

395	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
396	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
397	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	12
398	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
399	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
400	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	15
401	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	10
402	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
403	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
404	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	15
405	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3

406	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
407	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
408	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
409	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	6
410	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
411	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3
412	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	4
413	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3
414	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3
415	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	16
416	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1

417	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
418	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
419	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3
420	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
421	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	6
422	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	50
423	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
424	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
425	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	14
426	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
427	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5

428	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	3
429	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	1
430	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	7
431	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
432	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
433	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	28
434	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	10
435	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	15
436	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5
437	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	2
438	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë	0	5

439	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	9
440	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	4
441	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	9
442	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	1
443	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
444	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	3
445	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
446	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	3
447	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	9
448	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	4
449	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	1

450	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
451	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
452	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	1
453	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	8
454	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	9
455	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
456	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
457	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	5
458	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	4
459	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
460	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	1

461	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	1
462	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	4
463	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	1
464	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	1
465	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
466	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
467	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
468	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
469	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	7
470	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	6
471	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2

472	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
473	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
474	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	3
475	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	1
476	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
477	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	4
478	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
479	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	1
480	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
481	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr)	0	2
482	Suture Absorbable Polyglactine	USP 2	35mm 75cm 1/2 RB	0	21

483	Syringe Disposable Luer tip	10 ml	0	0	2906
484	Syringe Disposable Luer tip	5ml	0	0	62
485	Tela Diagnostik - Diagnostic wire	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për tela diagnostik të	1. Specifikimi Teknik Minimal • Për insertim. • Stabilizim dhe pozicionim të kateterave angiografik. • Me interval	0	1591
486	Tramadol	50 mg	2 ml	50 mg / ml	31
487	Urine Bag With Drain	2L	0	0	203
488	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	425

872
873
874
875
876
877
878
879
880
881

882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920

921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959

960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998

999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031

1270
1271
1272
1273
1274
1275

1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314

1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353

1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431

1432

1433

1434

1435

1436