



SHSKUK
Shërbimi Spitalor dhe Klinik
Universitar i Kosovës

K. Kardiologjise - Sherbimi i Kardiologjise

Nr	Emertimi	Forca	Vellimi	Doza	Gjendja ne stok
1	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	2
2	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	4
3	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	2
4	12g Ethanedial, 0.5g Pentanedial 12g/0.5g 5L	//	5L	12g/0.5g	2
5	Acetylsalicylic acid	100mg	/	100mg	168
6	Adhesive Tape	5 cm x 5 m	Jo të letres	0	130
7	Aminophyline	25mg	1ml	25mg/ml	10

8	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	79
9	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	6
10	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	15
11	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	8
12	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	5
13	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	7
14	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	3
15	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	4
16	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	16

17	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	16
18	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	13
19	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	7
20	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	18
21	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	4
22	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	15
23	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	8
24	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	9
25	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	5

26	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	9
27	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	15
28	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	11
29	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	10
30	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	2
31	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	7
32	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	9
33	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	4
34	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	2

35	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	12
36	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	5
37	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	16
38	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	15
39	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	4
40	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	9
41	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	11
42	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	14
43	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	6

44	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant.	1. Specifikacioni Teknik, Lloji I produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	7
45	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant.	1. Specifikacioni Teknik, Lloji I produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0 - 5.0mm Gjatësia e	0	18
46	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	5
47	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	18
48	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	7
49	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	12

50	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar)	0	4
51	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar)	0	10
52	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar)	0	17
53	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar)	0	2
54	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar)	0	23

55	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	15
56	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	19
57	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	9
58	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	10
59	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara)	0	2

60	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	9
61	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	10
62	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	2
63	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	4
64	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	6

65	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	4
66	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	36
67	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	20
68	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	13
69	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	8

70	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	7
71	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	15
72	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	18
73	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	2
74	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	8

75	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	6
76	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	5
77	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	19
78	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	7
79	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	5

80	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar)	0	28
81	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar)	0	14
82	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar)	0	18
83	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar)	0	7
84	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatom të lezimeve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për lezime të komplikuar)	0	6

85	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	2
86	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	1
87	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	2
88	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	50
89	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	1

90	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	18
91	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	4
92	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	7
93	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	5
94	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	22

95	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	22
96	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	27
97	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	26
98	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	5
99	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	5

100	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar)	0	2
101	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	3
102	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	4
103	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	2
104	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	6

105	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	3
106	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	6
107	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	10
108	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	5
109	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	28

110	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4
111	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
112	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	25
113	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4
114	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	15

115	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	34
116	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	20
117	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	8
118	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	1
119	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	1

120	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	4
121	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	11
122	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	7
123	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	21
124	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të	0	24

125	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	2
126	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	2
127	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	3
128	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	34
129	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	8

130	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	1
131	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	3
132	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	9
133	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	16
134	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	2

135	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	10
136	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	13
137	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	20
138	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	28
139	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	41

140	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	45
141	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	2
142	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	8
143	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	2
144	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	3

145	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	5
146	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	25
147	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	34
148	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	22
149	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	33

150	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	21
151	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	4
152	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	19
153	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	56
154	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar)	0	40

155	Bandage Elastic, Crepe	10 cm x 4 m	0	0	20
156	Blade Surgical Knife	11	handle 4	0	287
157	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	71
158	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	96
159	Breathing System	//	(Anaesthesia adult Breathing Circuits) (22mm consisting Y-piece and elbow) Length from 160 to 180cm, edhe gypin shtese 22mm 80cm me balon 2L. Latex free	0	19

160	ceftriaxone	1000mg	//	1000mg	10
161	Chloropyramine hydrochloride	10mg	2mL	10mg/mL	34
162	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	980
163	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	285
164	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokatedër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të	0	1

165	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibel me Mikrokatetër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të	0	2
166	Cotton Wool,Hydrophilic Roll	500g	0	0	4
167	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të performimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikimi i Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliuretani).Kompatibil me katettrin 5F. Pa prani të substancave	0	1
168	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të performimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikimi i Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliuretani).Kompatibil me katettrin 5F. Pa prani të substancave	0	1
169	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të performimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikimi i Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliuretani).Kompatibil me katettrin 5F. Pa prani të substancave	0	2

170	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të performit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikimi i Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave	0	1
171	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të performit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikimi i Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave	0	1
172	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të performit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikimi i Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave	0	2
173	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të performit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikimi i Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave	0	1
174	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të performit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikimi i Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave	0	1

175	Covered stent	1.Pershkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikimi i Teknik Minimal	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliuretani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave	0	2
176	Dezinfektues per duar	500ml	sol/gel	0	14
177	Dobutamine	250mg	20ml	250mg/20ml	20
178	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	7
179	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	84

180	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
181	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	13
182	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	9
183	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	9
184	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3

185	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
186	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6
187	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
188	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
189	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	7

190	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
191	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
192	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
193	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
194	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6

195	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
196	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
197	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
198	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
199	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4

200	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
201	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
202	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
203	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8
204	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2

205	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8
206	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
207	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	9
208	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
209	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5

210	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
211	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
212	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
213	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6
214	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1

215	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
216	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
217	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
218	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8
219	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8

220	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
221	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	8
222	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	7
223	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	8
224	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	7

225	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	4
226	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	3
227	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	3
228	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	6
229	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	4

230	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	6
231	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	2
232	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	4
233	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	3
234	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	8

235	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	5
236	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	7
237	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	3
238	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	8
239	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 ug/mm ² Teknologjia e Sistemit: 0.017" nër balonën	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" nër balonën	0	2

240	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm ² Teknologjia e sistemit: 0.017" në balonën	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" në balonën	0	5
241	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm ² Teknologjia e sistemit: 0.017" në balonën	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" në balonën	0	3
242	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm ² Teknologjia e sistemit: 0.017" në balonën	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: 0.017" në balonën	0	3
243	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik: Pajisje për trajtimin e: Lezioneve të reja aterosklerotike Restenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
244	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik: Pajisje për trajtimin e: Lezioneve të reja aterosklerotike Restenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	10

245	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
246	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	9
247	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	4
248	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
249	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	10

250	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
251	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	5
252	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	9
253	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
254	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1

255	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	2
256	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
257	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	2
258	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
259	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3

260	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	3
261	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	9
262	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1
263	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	8
264	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë	sipas kontrates	0	1

265	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port 6.5 mm from the tip, 4 mm radiopaque tip length. Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016"), shaft 0.43 mm (0.017"). Coating:	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016"), shaft 0.43 mm (0.017"). Coating:	0	2
266	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port 6.5 mm from the tip, 4 mm radiopaque tip length. Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016"), shaft 0.43 mm (0.017"). Coating:	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016"), shaft 0.43 mm (0.017"). Coating:	0	8
267	Elektroda për EKG	//	//	0	2207
268	Elektroda për EKG	//	//	0	1670
269	Endotracheal Tube With Cuff Oral	8	//	0	1

270	Endotracheal Tube With Cuff Oral	7.5	//	0	20
271	Foley Catheter	16 FG	cope	0	48
272	Foley Catheter	18 FG	cope	0	38
273	Foley Catheter	16 FG	cope	0	20
274	Foley Catheter	18 FG	cope	0	20

275	Furosemide	10mg	2ml	10mg/ml	68
276	Gloves examination	Medium	0	0	600
277	Gloves examination	Large	0	0	590
278	Gloves surgical steriles pair latex	7.5	0	0	852
279	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	27

280	Glyceryl trinitrate	5mg	//	5mg/ml	50
281	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	45
282	Guedel Airway	n° 3	cope	0	20
283	Guidewire për Ndërhyrje Koronare Rutine	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues(Guidewire) të përdorur në ndërhyrjet koronare rutine(PCI)n	Specifikacioni TeknikLloji i produktitGuidewire për ndërhyrje koronare rutinePërdorimi klinikPCI në lezione jo shumë komplekseMateriali i bërthamësNitinol etj.	0	88
284	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	10

285	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	5
286	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	5
287	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	8
288	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	18
289	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i pajtushem me pajisjet intervente per trajtim me rrjedhje te avansuar dhe vizualizim me te mire me tipe dhe laka;AL:0.75,1.0,1.5,2.0,3.0;AR;1.0,2.0,EBU:3.0,3.25,3.5,3.75,4.0,4.5,5.0;RBU:3.5,4.0;MP:1.0,2.0;RCB:IMA; Hockey stick;	//	//	0	28

290	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i pajtushem me pajisjet intervente per trajtim me rrjedhje te avansuar dhe vizualizim me te mire me tipe dhe lakesa;AL:0.75,1.0,1.5,2.0,3.0;AR;1.0,2.0,EBU:3.0,3.25,3.5,3.75 4.0,4.5,5.0;PBU:3.5,4.0;MP:1.0,2.0;RCR:IMA; Hockey stick;	//	//	0	25
291	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	645
292	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	136
293	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	471
294	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	2

295	Infusion Giving Set	0	0	0	1540
296	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues (Intervention Guidewire) të përdorur në ndërhyrje koronare (PCI) i	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje direkte e bërthamës me majën • Diametri i telit: 0.008-0.014" (inch) • Gjatësia totale: 145 – 300 cm • Materiali i bërthamës: me diametër 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	0	109
297	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	Intervention Guidewire	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	0	109
298	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	Intervention Guidewire	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatësi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	0	33
299	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	37950

300	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	20450
301	Lidocaine	2%	//	2%	246
302	Lidocaine	2%	//	2%	540
303	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	200
304	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	47

305	Maska per oksigjen	për të rritur	//	0	20
306	Midazolam hydrochloride	1mg	5ml	1mg/ml	5
307	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	416
308	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	10
309	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	254

310	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	425
311	Natrium hydrogen carbonate	8.4%	10-20ml	8.4%	310
312	Needle Luer Type Disposable	21 G, 0.8 x 38 or 40 mm	0	0	9
313	Potassium Chloride	7.45-7.50%	//	7.45-7.50%	8
314	Povidon Jod	10%	1000ml	10%	1

315	Propan-2-ol 447mg/g, Propan-1-ol 19mg/g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chlorides 1mg 1L	//	1L	//	5
316	Set steril për Angiogram me përberje: Angiography iodo drape (mbulesë sterile e fushës operatorë) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve manifold; Pjatë për tretje; Gaza 10x10cm (10 copë); Mbulesa për tavolinë pune; Mbulesë transparente për tubin angiografik dhe për Xhamin për mbrojtje nga rrezatimi (transparente)	Set steril për Angiografi me përberje:	Angiography iodo drape (mbulesë sterile e fushës operatorë) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10	0	380
317	Sheath për Qasje Radiale	1. Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje radiale(radial approach). Madhësia: 5F dhe 6F. Gjatësia: 10 – 25 cm. Të pajisur me	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për biokompatibilitet sipas ISO 10993, të kenë fleksibilitet adekuat dhe rezistencë ndaj kinks-imit. Të ofrohet deklarata e përnjeshmërisë nga	0	288
318	Sheath për Qasje Radiale	1. Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje radiale(radial approach). Madhësia: 5F dhe 6F. Gjatësia: 10 – 25 cm. Të pajisur me	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për biokompatibilitet sipas ISO 10993, të kenë fleksibilitet adekuat dhe rezistencë ndaj kinks-imit. Të ofrohet deklarata e përnjeshmërisë nga	0	1500
319	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano-strut 70–85 µm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00	0	3

320	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
321	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	10
322	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	11
323	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	4
324	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1

325	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	15
326	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	4
327	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
328	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	6
329	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	4

330	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	12
331	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	15
332	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	9
333	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2
334	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	10

335	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	3
336	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	7
337	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5
338	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	17
339	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	4

340	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	37
341	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	20
342	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5
343	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	9
344	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	3

345	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
346	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2
347	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
348	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5
349	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1

350	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	3
351	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	4
352	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	3
353	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	14
354	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1

355	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5
356	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
357	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	3
358	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2
359	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	47

360	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
361	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	4
362	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5
363	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2
364	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1

365	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
366	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5
367	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	3
368	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	6
369	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	46

370	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2
371	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2
372	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	14
373	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	4
374	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5

375	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2
376	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
377	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	3
378	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	6
379	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2

380	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	4
381	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
382	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	7
383	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2
384	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	4

385	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	26
386	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	9
387	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	15
388	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5
389	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2

390	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5
391	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	4
392	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5
393	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	4
394	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5

395	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5
396	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
397	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2
398	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	14
399	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	50

400	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	4
401	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	8
402	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	14
403	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	40
404	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2

405	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
406	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	3
407	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	3
408	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	14
409	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor shtese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1

410	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	15
411	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5
412	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	12
413	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
414	Stenda DES për trajtim të stenozaave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	5

415	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	2
416	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	1
417	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	3
418	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	15
419	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë.	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm.	0	10

420	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm	0	5
421	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm	0	1
422	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të nevojshme për forcë	Konektor sintese proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm	0	15
423	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozeve të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në kalueshmëri të mirë në	0	3
424	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozeve të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në	0	2

425	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në	0	6
426	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në	0	4
427	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në	0	7
428	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strukturës së jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1
429	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strukturës së jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1

430	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1
431	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1
432	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1
433	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2
434	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	3

435	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e struktura të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti i Stenta-balonit duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1
436	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e struktura të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti i Stenta-balonit duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	3
437	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e struktura të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti i Stenta-balonit duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	5
438	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e struktura të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti i Stenta-balonit duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2
439	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e struktura të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti i Stenta-balonit duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2

440	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e struktut të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1
441	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e struktut të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1
442	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e struktut të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
443	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e struktut të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
444	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e struktut të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2

445	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2
446	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1
447	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1
448	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2
449	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2

450	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
451	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
452	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
453	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1
454	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	5

455	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1
456	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2
457	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	3
458	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2
459	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	5

460	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	3
461	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	3
462	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
463	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1
464	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1

465	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
466	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
467	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1
468	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	5
469	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1

470	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1
471	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1
472	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2
473	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	3
474	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1

475	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	3
476	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2
477	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1
478	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2
479	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	3

480	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
481	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1
482	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1
483	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1
484	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1

485	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e struktura të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStent-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1
486	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e struktura të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStent-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2
487	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e struktura të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStent-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	3
488	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e struktura të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStent-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	5
489	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Baza e materialit	Trashësia e struktura të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelialKompatibilitetiStent-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1

490	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trasheja e struktut të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliar. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me quiding	0	1
491	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trasheja e struktut të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliar. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me quiding	0	2
492	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
493	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
494	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	55

495	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna elutuese nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	22
496	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	23
497	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
498	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	47
499	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9

500	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Trasnesia e strukturës së jete jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti i Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guidin.	0	3
501	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
502	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
503	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
504	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	13

505	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	17
506	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
507	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
508	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	19
509	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5

510	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
511	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	22
512	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
513	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
514	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2

515	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1
516	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
517	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
518	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1
519	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1

520	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	4
521	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
522	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
523	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	1
524	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trashësia e strut-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliarKompatibilitetiStenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	5

525	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	2
526	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	5
527	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	1
528	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna	Trashësia e strukt-it të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial. Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding	0	5
529	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2

530	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
531	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	34
532	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
533	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
534	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5

535	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
536	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
537	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
538	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	22
539	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9

540	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
541	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
542	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
543	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
544	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3

545	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trasheja e strukturës së jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliar. Kompatibiliteti i Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
546	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	Trasheja e strukturës së jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endoteliar. Kompatibiliteti i Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee	0	2
547	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
548	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	32
549	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5

550	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna elutuese nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	15
551	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
552	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	7
553	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
554	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2

555	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna elutuese nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	14
556	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	17
557	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	30
558	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	20
559	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4

560	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna elutuese nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	13
561	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
562	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
563	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
564	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. • Materiali i barnës: o Të jetë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10

565	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	- Materiali 1 platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të - dëshmuar	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
566	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	- Materiali 1 platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të - dëshmuar	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5
567	Suture Absorbable Polyglactine	USP 2	35mm 75cm 1/2 RB	0	10
568	Suture Non Absorbable Nylon	USP 2/0	30mm 75cm 1/2 CT	0	24
569	Syringe Disposable Luer tip	10 ml	0	0	2807

570	Tel intervenues për mbyllje totale kronike (Intervention guidewire for CTO)	intermediate tip-loadguidewiresSpecif ikimet teknike:Diametri 0.008–0.014"Ngarkes a e maje 3-6 gf (gram force)Maje intermediare me pjesë	Per përdorim në CTO dhe lezione shumë stenotike apo të tortuozuara Pushability dhe torquecontrol i lartë; Trakabilitet për kalim në lezione komplekseMe kateterë koronarë 5–6FPër përdorim në CTO dhe leziona shumë	0	13
571	Tela Diagnostik - Diagnostic wire	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për tela diagnostik të përdorur gjatë koronarografisë.	1. Specifikimi Teknik Minimal • Për insertim. • Stabilizim dhe pozicionim të kateterave angjiografik. • Me interval gjatësie 175-185cm. • Me lake (curve) J 0.035".	0	1267
572	Tramadol	50 mg	2 ml	50 mg / ml	31
573	Urine Bag With Drain	2L	0	0	203
574	Urine Bag With Drain	2L	0	0	45

575	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	391
576	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	284