SHSKUK
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

K. Kardiologjise - Sherbimi i Kardiologjise

Nr	Emertimi	Forca	Vellimi	Doza	Gjendja ne stok
1	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	4
2	Acetylsalicylic acid	100mg	/	100mg	3
3	Alkool - Ethanol	70% / 1L	//	70%	4
4	Aminophyline	25mg	1ml	25mg/ml	10
5	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Laureth-3,Lauryl Glucoside etj.	//	1L	1L	8
6	Atorvastatin	20mg	//	20mg	1
7	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	13
8	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	79
9	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	3
10	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
11	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
12	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	10
13	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2

14	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	13
15	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	5
16	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	13
17	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
18	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	3
19	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	13
20	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	5
21	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	8
22	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	3
23	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	4
24	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	13
25	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	7
26	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	8
27	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	7
28	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	13

29	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	6
30	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
31	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	20
32	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	8
33	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	8
34	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	3
35	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	7
36	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	5
37	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	12
38	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	1
39	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	1
40	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	10
41	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	13
42	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	10
43	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	9

44	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	15
45	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	3
46	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	13
47	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	11
48	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	13
49	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	5
50	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	13
51	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	8
52	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	8
53	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	1
54	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	9
55	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	10
56	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	1
57	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	8
58	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	18

59	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	3
60	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	7
61	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	3
62	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	15
63	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	7
64	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	5
65	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	7
66	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	11
67	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	14
68	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	9
69	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	10
70	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	8
71	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	6
72	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	5
73	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	4

74	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	7
75	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	9
76	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	7
77	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
78	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	10
79	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	4
80	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	7
81	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	9
82	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	4
83	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	10
84	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	10
85	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
86	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	17
87	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
88	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	10

89	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
90	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
91	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	10
92	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
93	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
94	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	14
95	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	9
96	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	14
97	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	3
98	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	19
99	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	20
100	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
101	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
102	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
103	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	4

104	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	15
105	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	15
106	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	4
107	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	3
108	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	4
109	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	17
110	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
111	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
112	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
113	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	20
114	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
115	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	9
116	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	3
117	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
118	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	6

119	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	4
120	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	5
121	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
122	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
123	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC	0	2
124	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	2
125	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	8
126	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	6
127	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	5
128	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	19
129	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	18
130	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	7
131	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	12
132	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	4
133	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	5

134	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	2
135	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	9
136	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	10
137	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	2
138	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	4
139	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	36
140	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	20
141	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	13
142	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	5
143	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	21
144	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	22
145	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	27
146	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	2
147	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	4
148	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	6

149	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	8
150	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	7
151	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	15
152	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	18
153	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	1
154	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	17
155	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	7
156	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	5
157	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	28
158	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	14
159	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	18
160	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	6
161	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	5
162	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	25
163	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	10

164	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	17
165	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	2
166	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	19
167	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	15
168	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	19
169	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	9
170	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	10
171	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	2
172	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	1
173	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	2
174	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	50
175	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	4
176	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	7
177	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	4
178	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	5

179	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	4
180	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	2
181	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	5
182	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	3
183	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	4
184	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	20
185	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	6
186	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	10
187	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	21
188	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	24
189	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	3
190	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	5
191	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	28
192	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	4
193	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	7

194	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	25
195	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	11
196	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	7
197	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	4
198	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	15
199	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	34
200	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	8
201	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	1
202	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm -	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe	0	1
203	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	2
204	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	2
205	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	1
206	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	2
207	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	2
208	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	3

209	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	3
210	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	2
211	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	3
212	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	47
213	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	3
214	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	30
215	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	33
216	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy	0	8
217	Bandage Elastic, Crepe	10 cm x 4 m	0	0	48
218	Blade Surgical Knife	11	handle 4	0	170
219	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	96
220	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	71
221	Breathing System	//	(Anaesthesia adult Breathing Circurts) (22mm consisting Y-piece and elbow) Length from	0	19
222	Ceftriaxone	1000mg	//	1000mg	10
223	Chloropyramine hydrochloride	10mg	2mL	10mg/mL	10

224	Clopidogrel	75mg	75mg	75mg	5
225	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	3801
226	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	285
227	Coronary stent retriver koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material	Coronary stent retriver	Coronary stent retriver koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali	0	1
228	Coronary stent retriver koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material	Coronary stent retriver	Coronary stent retriver koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali	0	2
229	Cotton Wool,Hydrophilic Roll	500g	0	0	3
230	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore,Shtresa mbuluese	0	1
231	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore,Shtresa mbuluese	0	1
232	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore,Shtresa mbuluese	0	2
233	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore,Shtresa mbuluese	0	1
234	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore,Shtresa mbuluese	0	1
235	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore,Shtresa mbuluese	0	2
236	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore,Shtresa mbuluese	0	2
237	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore,Shtresa mbuluese	0	1
238	Dezinfektues per duar	500ml	sol/gel	0	14

239	Diazepam	5mg	//	5mg/mL	20
240	Dobutamine	250mg	20ml	250mg/20ml	20
241	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	7
242	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	9
243	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	3
244	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	5
245	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	1
246	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	10
247	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	1
248	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	3
249	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	6
250	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	1
251	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	13
252	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	7
253	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	7

254	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	3
255	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	10
256	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	2
257	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	4
258	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	10
259	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	1
260	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	6
261	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	1
262	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	8
263	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	2
264	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	5
265	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	7
266	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	7
267	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	1
268	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	5

269	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	9
270	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	8
271	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	4
272	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	4
273	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinium-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te	//	//	0	1
274	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	2
275	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	8
276	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	7
277	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	2
278	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	2
279	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	4
280	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	3
281	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	8
282	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	5
283	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	3

284	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	5
285	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	8
286	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	2
287	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	4
288	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	3
289	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	10
290	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	2
291	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	13
292	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	1
293	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	5
294	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	2
295	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	7
296	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	2
297	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	9
298	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	8

299	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	7
300	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	2
301	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	9
302	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	9
303	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	6
304	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	4
305	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	3
306	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	3
307	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	2
308	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	5
309	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	3
310	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	4
311	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	10
312	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	10
313	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	2

314	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	2
315	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	2
316	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	5
317	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	4
318	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	5
319	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e	0	13
320	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	2
321	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	3
322	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	2
323	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	10
324	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	5
325	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	10
326	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	25
327	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	3
328	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	3

329	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	1
330	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	10
331	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	1
332	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	1
333	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	1
334	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	10
335	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	1
336	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	4
337	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	3
338	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	1
339	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	10
340	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	3
341	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	3
342	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	1
343	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	3

344	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	20
345	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	25
346	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	10
347	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	5
348	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	10
349	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	2
350	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	2
351	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	5
352	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	23
353	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	2
354	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	2
355	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	1
356	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	3
357	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	3
358	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	9

359	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	1
360	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	7
361	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	1
362	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	3
363	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	9
364	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	5
365	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	8
366	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	2
367	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për	sipas kontrates	0	9
368	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal	0	2
369	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal	0	8
370	Elektroda për EKG	//	//	0	2207
371	Elektroda për EKG	//	//	0	1585
372	Elektroda për EKG	//	//	0	45
373	Endotracheal Tube With Cuff Oral	8	//	0	1

374	Endotracheal Tube With Cuff Oral	7.5	//	0	20
375	Enoxaparin	40mg	0.4	40mg/0.4ml	14
376	Epinephrine (adrenaline)	1mg	1mL	1mg	100
377	Foley Catheter	16 FG	cope	0	20
378	Foley Catheter	18 FG	cope	0	20
379	Gel për UZ	//	1 L	0	2
380	Gloves examination	Medium	0	0	2000
381	Gloves surgical steriles pair latex	7.5	0	0	1030
382	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	27
383	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	45
384	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	658
385	Guedel Airway	n° 2	cope	0	20
386	Guedel Airway	n° 3	cope	0	20
387	Guidewire për Ndërhyrje Koronare Rutine	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	Specifikacioni TeknikLloji i produktitGuidewire për ndërhyrje koronare	0	72
388	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	10

389	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	5
390	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	5
391	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	8
392	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	18
393	Guiding catheter	6 f	JL 4.0	0	129
394	Guiding catheter	6 f	JR 3.5	0	129
395	Guiding catheter	6 f	JL 3.5	0	300
396	Guiding catheter	6 f	JR 4.0	0	298
397	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e	//	//	0	28
398	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e	//	//	0	25
399	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	645
400	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	237
401	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	18 G, 1.3 x 45 mm	0	0	84
402	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	1012
403	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	2

404	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	270
405	Infusion Giving Set	0	0	0	1407
406	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI •	0	4
407	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI •	0	5
408	Kompresa (qarshafa për një përdorim) jo sterile (Me llastek)	.	.	0	41
409	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	37950
410	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	36913
411	Lidocaine	2%	//	2%	911
412	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	47
413	Maska per oksigjen	për të rritur	//	0	20
414	Metoclopramide Hydrochloride	5mg	2ml	5mg/ml	55
415	Midazolam hydrochloride	1mg	5ml	1mg/ml	5
416	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	992
417	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	420
418	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	416

419	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	10
420	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	16
421	Needle Luer Type Disposable	23 G, 0.6 x 25 or 30 mm	0	0	15
422	Needle Luer Type Disposable	18 G , 1.3 x 45 mm	0	0	635
423	Needle Luer Type Disposable	21 G, 0.8 x 38 or 40 mm	0	0	709
424	Potassium Chloride	7.45-7.50%	//	7.45-7.50%	8
425	Povidon Jod	10%	1000ml	10%	2
426	Set steril për Angjiografi me përbërje: Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akces me ngjitës, me dimensione	Set steril për Angjiografi me përbërje:	Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatore) dyshtresore, e	0	409
427	Set Terapeutik	cope	.	0	644
428	Sheath për Qasje Radiale	1.Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për	0	11
429	Sheath për Qasje Radiale	1.Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për	0	1373
430	SHEET ABSORBABLE DISPOSABLE	60 x 60 cm	0	0	2
431	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	9
432	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	9
433	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3

434	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	15
435	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	17
436	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	37
437	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	19
438	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
439	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
440	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	15
441	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
442	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	9
443	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	7
444	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	41
445	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
446	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
447	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	5
448	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3

449	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
450	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
451	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	20
452	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	15
453	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
454	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	10
455	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
456	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
457	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
458	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	5
459	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
460	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
461	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
462	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	7
463	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	9

464	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
465	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	32
466	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
467	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
468	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	5
469	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	40
470	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
471	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	5
472	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	5
473	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
474	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
475	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
476	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
477	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
478	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4

479	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
480	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	13
481	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
482	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
483	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	15
484	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	5
485	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	15
486	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	13
487	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	48
488	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	13
489	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	5
490	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	37
491	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
492	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
493	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3

494	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
495	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
496	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
497	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
498	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
499	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
500	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
501	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
502	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	18
503	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	20
504	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
505	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	13
506	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
507	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
508	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	30

509	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
510	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	15
511	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	14
512	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	5
513	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	12
514	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	5
515	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
516	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	14
517	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	8
518	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
519	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
520	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
521	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	20
522	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	15
523	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	35

524	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
525	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
526	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
527	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	10
528	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
529	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
530	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
531	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
532	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
533	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	5
534	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	7
535	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	26
536	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
537	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
538	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	15

539	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
540	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	25
541	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
542	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
543	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
544	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	35
545	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	9
546	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	2
547	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	12
548	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
549	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
550	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	32
551	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
552	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	5
553	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4

554	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	3
555	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
556	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	4
557	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	1
558	Stenda DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Platina-Kromium (PtCr) ose	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për	0	13
559	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
560	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
561	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
562	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
563	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
564	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
565	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
566	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
567	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
568	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

569	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
570	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
571	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
572	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
573	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
574	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
575	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
576	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
577	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
578	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
579	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
580	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
581	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
582	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
583	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

584	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
585	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
586	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
587	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
588	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
589	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
590	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
591	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
592	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
593	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
594	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
595	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
596	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
597	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
598	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

599	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
600	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
601	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
602	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
603	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
604	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
605	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
606	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
607	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
608	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
609	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
610	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
611	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
612	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
613	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

614	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
615	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
616	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
617	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
618	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
619	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
620	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
621	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
622	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
623	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
624	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
625	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
626	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
627	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
628	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

629	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
630	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
631	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
632	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
633	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
634	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
635	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
636	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
637	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
638	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
639	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
640	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
641	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
642	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
643	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

644	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
645	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
646	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
647	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
648	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
649	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
650	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
651	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
652	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
653	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
654	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
655	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
656	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
657	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
658	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

659	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
660	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
661	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
662	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
663	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
664	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
665	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
666	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
667	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
668	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
669	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
670	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
671	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
672	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
673	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

674	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
675	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
676	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
677	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
678	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
679	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
680	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
681	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
682	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
683	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
684	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
685	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
686	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
687	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
688	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

689	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
690	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
691	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
692	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
693	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
694	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
695	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
696	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
697	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
698	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
699	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
700	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
701	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
702	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
703	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

704	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
705	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
706	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
707	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
708	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
709	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
710	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
711	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
712	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
713	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
714	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
715	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
716	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
717	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
718	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

719	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
720	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
721	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
722	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
723	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
724	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
725	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
726	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
727	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
728	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
729	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
730	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
731	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
732	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
733	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

734	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
735	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
736	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
737	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
738	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
739	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
740	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
741	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
742	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
743	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
744	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
745	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
746	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
747	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
748	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

749	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
750	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
751	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
752	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
753	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
754	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
755	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
756	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
757	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
758	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
759	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
760	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
761	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
762	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
763	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

764	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
765	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
766	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
767	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
768	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
769	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
770	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
771	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
772	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
773	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
774	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
775	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
776	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
777	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
778	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

779	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
780	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
781	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
782	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
783	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
784	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
785	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
786	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
787	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
788	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
789	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
790	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
791	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
792	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
793	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1

794	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
795	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
796	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
797	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
798	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
799	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
800	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
801	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
802	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit:Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose	0	1
803	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
804	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	4
805	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
806	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
807	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
808	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2

809	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
810	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
811	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
812	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	3
813	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	3
814	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
815	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
816	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	3
817	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
818	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	3
819	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
820	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
821	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
822	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
823	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1

824	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
825	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
826	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	3
827	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
828	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
829	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
830	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
831	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	3
832	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
833	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
834	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
835	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
836	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
837	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
838	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1

839	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	4
840	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
841	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
842	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
843	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
844	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
845	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
846	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
847	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
848	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	5
849	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	5
850	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	5
851	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
852	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
853	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1

854	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
855	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
856	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
857	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
858	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	5
859	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
860	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
861	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
862	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
863	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
864	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	4
865	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	4
866	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	45
867	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	18
868	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	20

869	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	8
870	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	41
871	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	8
872	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
873	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
874	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
875	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
876	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
877	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	4
878	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	3
879	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
880	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	4
881	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
882	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
883	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2

884	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	4
885	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
886	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	4
887	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
888	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	8
889	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
890	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	9
891	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	4
892	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	6
893	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	3
894	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	10
895	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
896	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	15
897	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	20
898	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2

899	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
900	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
901	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	4
902	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
903	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
904	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	4
905	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
906	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
907	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	5
908	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	8
909	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	5
910	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	7
911	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	8
912	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
913	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	7

914	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	4
915	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	3
916	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
917	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	3
918	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
919	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
920	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
921	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
922	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
923	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	5
924	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	40
925	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	10
926	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	10
927	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	1
928	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	1

929	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	5
930	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	5
931	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	5
932	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
933	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
934	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	5
935	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
936	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	6
937	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	4
938	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
939	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
940	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
941	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	11
942	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	14
943	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	7

944	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	17
945	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	4
946	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	18
947	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	3
948	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	5
949	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
950	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	5
951	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
952	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	4
953	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	4
954	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	30
955	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	3
956	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	9
957	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
958	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	26

959	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	46
960	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	10
961	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	7
962	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
963	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
964	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	5
965	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
966	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	1
967	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
968	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	5
969	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	3
970	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	Materiali i platformës:Të jetë Kobalt-Krom ose	Trashësia e strut-itTë jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar	0	2
971	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	4
972	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	29
973	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2

974	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	14
975	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
976	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
977	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	1
978	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	8
979	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	4
980	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
981	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	48
982	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	5
983	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	9
984	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
985	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	1
986	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	58
987	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	5
988	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	3

989	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	20
990	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	4
991	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	7
992	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	2
993	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	3
994	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	5
995	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	14
996	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	11
997	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	5
998	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	22
999	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	8
1000	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	16
1001	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	39
1002	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	26
1003	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	17

1004	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	18
1005	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	3
1006	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	3
1007	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	9
1008	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	8
1009	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	4
1010	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	22
1011	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	15
1012	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	15
1013	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	15
1014	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh.	0	5
1015	Suture Non Absorbable Nylon	USP 2/0	30mm 75cm 1/2 CT	0	48
1016	Syringe Disposable Luer tip	50ml	//	0	35
1017	Syringe Disposable Luer tip	10 ml	0	0	1858
1018	Tela Diagnostik - Diagnostic wire	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për	1. Specifikimi Teknik Minimal • Për insertim. • Stabilizim dhe pozicionim te kateterave	0	1230

1019	Tramadol	50 mg	2 ml	50 mg / ml	31
1020	Tub lidhës për presion të lartë (high-pressure extension/monitoring line) për angiografi koronare, kompatibil me manifold dhe sistem injektimi kontrasti, me rezistencë >300	≥300 PSI (preferohet deri 1200 PSI),	gjatësi 100–150 cm (ose 25–200 cm)	0	100
1021	Urine Bag With Drain	2L	0	0	203
1022	Urine Bag With Drain	2L	0	0	4
1023	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	119